EARFLAP

THE IHRESS COMPANY

Robot de emplayado de tarimas

900

IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:
Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)
T +34 936 555 600 | info@ihress.com | www.ihress.com

EarFlap México
Calle Eje 126, Nº 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)
T +52 (444) 824 0048 | mexico@ear-flap.com | www.ear-flap.mx

THE IHRESS COMPANY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Capacidad batería de >100 tarimas (puede variar según tipo de ciclo y dimensiones de la carga)
- Carro portabobinas motorizado con variador de velocidad.
- Preestiro motorizado seleccionable 300 o 380%
- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad.
- 4 Ciclos de emplayado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo.
- Contador de ciclos de emplayado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC SIEMENS con pantalla LCD táctil
- Control de rendimiento y diagnóstico CBL (Control Battery Life)
- Programas de emplayado personalizables

CARACTERÍSTICAS

Carro FMA

Preestiro motorizado 300%

Rueda guiadora de movimiento

Timón frontal

Para la dirección manual del robot



Protecciones de seguridad para el parado de emergencia

Características técnicas	Estándar
Altura útil de emplayado	2.400 mm (otras alturas consultar)
Dimensión tarimas	Mín. 600 x 600 mm hasta ∞
Tensión de alimentación cargador	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Carro portabobinas	Preestiro motorizado
Ratio de preestiro (%)	300% y 380%
Parada en posición	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie
PLC y pantalla táctil	De serie

Panel de mandos con pantalla táctil

Pantalla principal. Estado y control básico.

Ajustes de parámetros de programa

Análisis y datos estado batería.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR







Por política de constante evolución y desarrollo EAR-FLAP®
se reserva el derecho de variar características y especificaciones sin previo aviso.
Este documento no tiene carácter contractual. Prohibida la reproducción total o parcial.
Revisión octubre 2024 web