

**Armadora semiautomática de cajas**

**BEM100**



**IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:**

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com) | [www.ihress.com](http://www.ihress.com)

**EarFlap México**

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos  
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | [mexico@ear-flap.com](mailto:mexico@ear-flap.com) | [www.ear-flap.mx](http://www.ear-flap.mx)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Producción\* (variable según formato y modelo):
- Ajuste dimensional: Manual.
- Cerrado solapas inferiores.
- Presión aire: 6 bar

### Dimensiones de las cajas admisibles

- Tipo: RSC o B1
- Largo: 200 – 600 mm
- Ancho: 185 – 480 mm
- Alto: 120 - ∞ mm

Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de IHRESS.

### Opcional

- Versión en INOX 304



Máquina fabricada en acero INOX 304



Máquina estándar

Armadora semiautomática  
BEM100 INOX + Encintadora  
semiautomática P15 INOX



**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

